



- Ladegerät mit elektronischer Steuerung der Ladephasen
- Automatische Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC)
- Zum Aufladen von WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB Akkumulatoren mit 6/12V Spannung
- ✓ Zeigt den Akkuladezustand über LED
- ✓ Ausgestattet mit Überlastungsschutz, Verpolung und Erkennung der Batteriespannung

Geeignet für	Volt	Batterietyp	Spezialfunktion
\$50 000 FH	6V 12V	Wet Gel MF AGM Pb-Ca EFB Li	

BATTERIE-LADEGERÄT Touring 11

Technische Daten	Netzspannung	230 V
	Frequenz	50/60 Hz
	Leistungsaufnahme (bei Ladung)	60 W
	Ladespannung	6 / 12 V
	Effektiver Ladestrom	2/6A
	Konvektioneler Ladestrom	1,5 / 3 A
	Min. Enheitsnennleistung	15 / 25 Ah
	Max. Einheitsnennleistung	30 / 55 Ah

Logistische Daten Artikelnummer 1 11 03 0005

EAN-Nummer 4012294214793

Produktgewicht 1,76 kg

Produktmaß (BxTxH) ca. 19,0 x 10,0 x 19,0 cm